

检 测 报 告

检测类别

委托检测

委托单位

江苏理文造纸有限公司

检测机构: 江阴秋毫检测有限公司

地址: 江阴市砂山路85号B座3楼4楼

邮编: 214400 电话: 0510-86803487



码上溯源



检测报告说明

- 一、 本报告由计算机打印或用碳素笔填写，字迹应工整，涂改无效。
- 二、 送样检测，其检测结果，仅适用于客户提供的样品，供委托者了解样品品质之用，客户对送检样品相关信息的真实性负责。
- 三、 本报告无编制、审核、签发人员签章和本公司检验检测专用章无效。
- 四、 本报告未经本公司同意不得复制（全文复制除外），经同意复制的复印件，应由我公司加盖“检验检测专用章”予以确认。



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

检测报告

委托单位	江苏理文造纸有限公司	单位地址	常熟经济技术开发区
受检单位	江苏理文造纸有限公司	项目地址	常熟经济技术开发区
样品名称	废气(有组织), 废气(无组织)	检测目的	委托检测
联系人	金工	电话	13773042667
检测内容			
废气(有组织)	汞, 颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 烟气黑度	见第4~8页	
废气(无组织)	硫化氢, 总悬浮颗粒物, 氨, 臭气, 非甲烷总烃	见第9~13页	
备注	1、ND表示未检出; 2、DA001本月未开, 未检测; 3、大气污染物排放执行标准:《大气污染物综合排放标准》DB 32/4041-2021、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93、《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011。		
编制:	张保强		
审核:	金成龙		
签发:	黄泽伟	签发日期:	2023年8月2日





固定污染源废气检测结果表

基本信息	设备名称/型号	DA002	编号	Q2
	排气筒高度(m)	150	排气筒截面积(m²)	78.5
	工艺负荷(%)	80	燃料种类	煤
	测试位置	处理设施后	净化方式	布袋除尘+SNCR+湿法脱硫
采样日期		2023 年 07 月 21 日	环境大气压力(kPa)	100.6
采样人员		李金虎, 江敏强		
现场检测仪器及编号		林格曼黑度计 QT203A 型(C-324), 风速仪 NK5500(C-267), 自动烟尘(气)测试仪 3012H(A-163), 智能双路烟气采样器 AC-3072C(C-203)		

检测结果

检测结果				
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	林格曼黑度(级)
烟气黑度	16:30-17:00	WT2302574002001	/	<1
	17:00-17:30	WT2302574002002	/	<1
	17:30-18:00	WT2302574002003	/	<1
	□小时均值 ☒ 最大值			<1
分析人员				李金虎, 江敏强
备 注				烟气黑度由采样人员现场观测。



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

检测结果

检测结果						
采样时间		排气温度(℃)	排气湿度(%)	排气氧量(%)	排气流速(m/s)	排气流量(m³/h)
12:55-13:00		56	11.5	5.7	8.9	1833482
14:10-14:15		55	11.6	5.7	8.8	1818692
15:25-15:30		57	11.1	5.8	8.3	1717085
均 值		56	11.4	5.7	8.7	1789753
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
二氧化硫	12:55-13:00	WT2302574002001	/	8	8	14.7
	14:10-14:15	WT2302574002002	/	8	8	14.5
	15:25-15:30	WT2302574002003	/	8	8	13.7
	☑均值 □最大值			8	8	14.3
分析人员				李金虎, 江敏强		
备 注				1、二氧化硫由采样人员现场采样时同步测定。 2、折算依据:《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011。		



检测结果

检测结果						
采样时间		排气温度(℃)	排气湿度(%)	排气氧量(%)	排气流速(m/s)	排气流量(m³/h)
12:55-13:00		56	11.5	5.7	8.9	1833482
14:10-14:15		55	11.6	5.7	8.8	1818692
15:25-15:30		57	11.1	5.8	8.3	1717085
均 值		56	11.4	5.7	8.7	1789753
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
氮氧化物	12:55-13:00	WT2302574002001	/	26	25	47.7
	14:10-14:15	WT2302574002002	/	26	25	47.3
	15:25-15:30	WT2302574002003	/	27	27	46.4
	☑均值 □最大值			26	26	47.1
分析人员				李金虎, 江敏强		
备 注				1、氮氧化物由采样人员现场采样时同步测定。 2、折算依据：《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011。		

(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

检测结果

检测结果						
采样时间		排气温度(℃)	排气湿度(%)	排气氧量(%)	排气流速(m/s)	排气流量(m³/h)
11:55-12:25		56	11.5	5.7	8.9	1833482
13:10-13:40		55	11.6	5.7	8.8	1818692
14:25-14:55		57	11.1	5.8	8.3	1717085
均 值		56	11.4	5.7	8.7	1789753
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
汞	11:55-12:25	WT2302574002001-01	开始:2023-07-24 09:45 结束:2023-07-24 12:43	ND	ND	2.57×10 ⁻³
	13:10-13:40	WT2302574002002-01	开始:2023-07-24 09:45 结束:2023-07-24 12:43	ND	ND	2.55×10 ⁻³
	14:25-14:55	WT2302574002003-01	开始:2023-07-24 09:45 结束:2023-07-24 12:43	ND	ND	2.40×10 ⁻³
	☑均值 □最大值			ND	ND	2.51×10 ⁻³
分析人员				陈益芬		
备 注				1、当采样体积为9L时，汞检出限为0.0028mg/m³，排放速率按其检出限一半计算。 2、折算依据：《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011。		



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

检测结果

检测结果						
采样时间		排气温度(℃)	排气湿度(%)	排气氧量(%)	排气流速(m/s)	排气流量(m³/h)
11:55-12:45		56	11.5	5.7	8.9	1833482
13:10-14:00		55	11.6	5.7	8.8	1818692
14:25-15:15		57	11.1	5.8	8.3	1717085
均 值		56	11.4	5.7	8.7	1789753
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)
颗粒物	11:55-12:45	WT2302574002001-02	开始:2023-07-22 08:25 结束:2023-07-23 16:55	9.8	9.6	18.0
	13:10-14:00	WT2302574002002-02	开始:2023-07-22 08:25 结束:2023-07-23 16:55	9.5	9.3	17.3
	14:25-15:15	WT2302574002003-02	开始:2023-07-22 08:25 结束:2023-07-23 16:55	8.6	8.5	14.8
	☑均值 □最大值			9.3	9.1	16.7
分析人员				徐佳雯		
备 注				折算依据:《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011。		

(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

无组织废气检测结果表

测试点位	检测项目	采样日期	采样人员	现场检测仪器及编号
G1 上风向	总悬浮颗粒物	2023 年 07 月 25 日	丁海洋, 徐浩杰	真空气袋采样器 XA-12 (C-282), 综合大气采样器 XA-100 (C-258), 风速仪 NK5500 (C-267)
	氨			
	硫化氢			
	臭气			
	非甲烷总烃			
G2 下风向	总悬浮颗粒物	2023 年 07 月 25 日	徐浩杰, 丁海洋	真空气袋采样器 XA-12 (C-280), 综合大气采样器 XA-100 (C-257), 风速仪 NK5500 (C-267), 综合大气采样器 XA-100 (C-253)
	氨			
	硫化氢			
	臭气			
	非甲烷总烃			
G3 下风向	总悬浮颗粒物	2023 年 07 月 25 日	苏远, 于乐	风速仪 NK5500 (C-267), 真空气袋采样器 XA-12 (C-260), 综合大气采样器 XA-100 (C-254)
	氨			
	硫化氢			
	臭气			
	非甲烷总烃			
G4 下风向	总悬浮颗粒物	2023 年 07 月 25 日	于乐, 苏远	风速仪 NK5500 (C-267), 综合大气采样器 XA-100 (C-256), 真空气袋采样器 XA-12 (C-200)
	氨			
	硫化氢			
	臭气			
	非甲烷总烃			
备 注	生产负荷：85%。			



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

采样时间		气象参数				
		气温(℃)	气压(kPa)	湿度(%)	风速(m/s)	风向
2023年07月25日	12:50-14:50	34.4	100.9	66.9	2.3	东
2023年07月25日	12:50-13:35	33.5	100.9	67.2	2.2	东
2023年07月25日	12:50-13:50	33.5	100.9	67.2	2.2	东
2023年07月25日	13:20	33.5	100.9	67.2	2.2	东
2023年07月25日	12:55	33.5	100.9	67.2	2.2	东

G1 上风向	检测结果				
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	结果	单位
总悬浮颗粒物	12:50-14:50	WT2302574003001-05	开始:2023-07-26 09:30 结束:2023-07-27 15:43	124	μg/m³
	分析人员		梅雨嘉		
氨	12:50-13:35	WT2302574003001-04	开始:2023-07-26 14:18 结束:2023-07-26 14:57	0.15	mg/m³
	分析人员		李锐		
硫化氢	12:50-13:50	WT2302574003001-03	开始:2023-07-25 16:32 结束:2023-07-25 16:55	ND	mg/m³
	分析人员		陈杰		
臭气	13:20	WT2302574003001-01	开始:2023-07-26 08:39 结束:2023-07-26 10:04	12	无量纲
	分析人员		方骏骅, 赵海峰, 王剑英, 钟燕, 黄怡雯, 凌璐, 赵丰, 陈益芬		
非甲烷总烃	12:55	WT2302574003001-02	开始:2023-07-26 08:54 结束:2023-07-26 13:02	0.31	mg/m³
	分析人员		钟燕		
备 注	当采样体积为 60L 时, 硫化氢检出限为 0.001mg/m³。				



G2 下风向	检测结果				
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	结果	单位
总悬浮颗粒物	12:50-14:50	WT2302574004001-05	开始:2023-07-26 09:30 结束:2023-07-27 15:43	152	μg/m³
	分析人员		梅雨嘉		
氨	12:50-13:35	WT2302574004001-04	开始:2023-07-26 14:18 结束:2023-07-26 14:57	0.10	mg/m³
	分析人员		李锐		
硫化氢	12:50-13:50	WT2302574004001-03	开始:2023-07-25 16:32 结束:2023-07-25 16:55	ND	mg/m³
	分析人员		陈杰		
臭气	13:20	WT2302574004001-01	开始:2023-07-26 08:39 结束:2023-07-26 10:04	17	无量纲
	分析人员		方骏骅, 赵海峰, 王剑英, 钟燕, 黄怡雯, 凌璐, 赵丰, 陈益芬		
非甲烷总烃	12:55	WT2302574004001-02	开始:2023-07-26 08:54 结束:2023-07-26 13:02	0.25	mg/m³
	分析人员		钟燕		
备 注	当采样体积为 60L 时, 硫化氢检出限为 0.001mg/m³。				



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

G3 下风向	检测结果				
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	结果	单位
总悬浮颗粒物	12:50-14:50	WT2302574005001-05	开始:2023-07-26 09:30 结束:2023-07-27 15:43	246	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
	分析人员		梅雨嘉		
氨	12:50-13:35	WT2302574005001-04	开始:2023-07-26 14:18 结束:2023-07-26 14:57	0.07	mg/m^3
	分析人员		李锐		
硫化氢	12:50-13:50	WT2302574005001-03	开始:2023-07-25 16:32 结束:2023-07-25 16:55	ND	mg/m^3
	分析人员		陈杰		
臭气	13:20	WT2302574005001-01	开始:2023-07-26 08:39 结束:2023-07-26 10:04	14	无量纲
	分析人员		方骏骅, 赵海峰, 王剑英, 钟燕, 黄怡雯, 凌璐, 赵丰, 陈益芬		
非甲烷总烃	12:55	WT2302574005001-02	开始:2023-07-26 08:54 结束:2023-07-26 13:02	0.33	mg/m^3
	分析人员		钟燕		
备 注	当采样体积为 60L 时, 硫化氢检出限为 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ 。				



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

G4 下风向		检测结果			
测试项目	采样时间	样品编号	分析时间	结果	单位
总悬浮颗粒物	12:50-14:50	WT2302574006001-05	开始:2023-07-26 09:30 结束:2023-07-27 15:43	460	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
	分析人员		梅雨嘉		
氨	12:50-13:35	WT2302574006001-04	开始:2023-07-26 14:18 结束:2023-07-26 14:57	0.08	mg/m^3
	分析人员		李锐		
硫化氢	12:50-13:50	WT2302574006001-03	开始:2023-07-25 16:32 结束:2023-07-25 16:55	ND	mg/m^3
	分析人员		陈杰		
臭气	13:20	WT2302574006001-01	开始:2023-07-26 08:39 结束:2023-07-26 10:04	13	无量纲
	分析人员		方骏骅, 赵海峰, 王剑英, 钟燕, 黄怡雯, 凌璐, 赵丰, 陈益芬		
非甲烷总烃	12:55	WT2302574006001-02	开始:2023-07-26 08:54 结束:2023-07-26 13:02	0.32	mg/m^3
	分析人员		钟燕		
备 注	当采样体积为 60L 时, 硫化氢检出限为 $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ 。				



附表:

检测依据

检测项目	检测方法	检出限
汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0028mg/m ³
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	/
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环保总局 2003 年) 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	84 μg/m ³



(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

主要检测用仪器

序号	编号	名称	型号	校检时间	有效期至	生产厂家
1	A-150	测汞仪	Hydra-II	2023-02-01	2024-01-31	利曼
2	A-163	自动烟尘(气)测试仪	3012H	2023-06-25	2024-06-24	青岛崂应环境科技有限公司
3	A-212	气相色谱仪	GC-2014	2022-08-03	2023-08-02	岛津
4	A-220	电子天平	ME55/02	2023-01-11	2024-01-10	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
5	C-200	真空气袋采样器	XA-12	——	——	青岛新澳环保科技有限公司
6	C-203	智能双路烟气采样器	AC-3072C	2022-12-07	2023-12-06	深圳国技仪器有限公司
7	D-75	无臭气体制备系统	WDM-60	——	——	青岛众瑞智能仪器有限公司
8	D-162	恒温恒湿箱	LHS-150HC-1	2022-11-03	2023-11-02	上海一恒科学仪器有限公司
9	D-176	电热鼓风干燥箱	DHG-9053A	2022-11-03	2023-11-02	上海一恒科学仪器有限公司
10	C-253	综合大气采样器	XA-100	2023-07-07	2024-07-06	青岛新澳环保科技有限公司
11	C-254	综合大气采样器	XA-100	2023-07-07	2024-07-06	青岛新澳环保科技有限公司
12	C-256	综合大气采样器	XA-100	2023-07-07	2024-07-06	青岛新澳环保科技有限公司
13	C-257	综合大气采样器	XA-100	2023-07-07	2024-07-06	青岛新澳环保科技有限公司
14	C-258	综合大气采样器	XA-100	2023-07-07	2024-07-06	青岛新澳环保科技有限公司
15	C-260	真空气袋采样器	XA-12	——	——	青岛新澳环保科技有限公司
16	B-36	可见分光光度计	V-5600	2023-01-18	2024-01-17	上海元析仪器有限公司
17	C-267	风速仪	NK5500	2022-11-21	2023-11-20	Kestrel
18	C-280	真空气袋采样器	XA-12	——	——	青岛新澳环保有限公司




(2023) JYQHT-BG-02 (气) 字第 (3159) 号

19	C-282	真空气袋采样器	XA-12	——	——	青岛新澳环保有限公司
20	B-37	可见分光光度计	722N	2022-11-03	2023-11-02	上海菁华科技仪器有限公司
21	C-324	林格曼黑度计	QT203A 型	2023-04-04	2024-04-03	广州瑞彬科技有限公司




点位示意图



注：◎ 为废气检测点。



点位示意图



注：○ 为无组织废气采样点位。

报告完



(2023) JYQHT-BG-01 (水) 字第 (3158) 号

检 测 报 告

检测类别

委托检测

委托单位

江苏理文造纸有限公司

检测机构：江阴秋毫检测有限公司

地址：江阴市砂山路85号B座3楼、4楼

邮编：214400 电话：0510-86803487



码上溯源



检测报告说明

- 一、 本报告由计算机打印或用碳素笔填写，字迹应工整，涂改无效。
- 二、 送样检测，其检测结果，仅适用于客户提供的样品，供委托者了解样品品质之用，客户对送检样品相关信息的真实性负责。
- 三、 本报告无编制、审核、签发人员签章和本公司检验检测专用章无效。
- 四、 本报告未经本公司同意不得复制（全文复制除外），经同意复制的复印件，应由我公司加盖“检验检测专用章”予以确认。



检测报告

委托单位	江苏理文造纸有限公司	单位地址	常熟经济技术开发区
受检单位	江苏理文造纸有限公司	项目地址	常熟经济技术开发区
样品名称	废水	检测目的	委托检测
联系人	金工	电话	13773042667
检测内容			
废水	动植物油类, 五日生化需氧量 (BOD ₅), 悬浮物, 全盐量, 石油类, 化学需氧量, 色度, 可吸附有机卤素 (AOX), 总氮, 总磷, 挥发酚, 氟化物, 氨氮, pH 值, 硫化物, 汞, 砷, 铅, 镉		见第 4-5 页
备注	1、ND 表示未检出; 2、废水污染物排放执行标准:《污水综合排放标准》GB 8978-1996、《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB 3544-2008。		
编制:	刘怡		
审核:	武晓文		
签发:	韩妍妍		签发日期: 2023年7月3日





水质检测结果表

样品名称	DW001/废水				
采样时间	2023-07-21 11:10				
采样人员	王成, 汤雨佳				
测试项目	样品编号	分析时间	分析人员	单位	测试结果
总氮	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 09:00 结束: 2023-07-22 14:34	梅雨嘉	mg/L	2.24
总磷	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 09:00 结束: 2023-07-22 16:40	何梦姣	mg/L	0.06
氨氮	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 13:05 结束: 2023-07-22 17:58	洪历	mg/L	0.414
色度	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 09:15 结束: 2023-07-22 09:45	李锐	倍	20
pH 值	WT2302568002001	/	/	无量纲	7.4
全盐量	WT2302568002001	开始: 2023-07-24 08:00 结束: 2023-07-24 19:20	李伟晶	mg/L	848
悬浮物	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 10:20 结束: 2023-07-22 18:05	徐佳雯	mg/L	5
挥发酚	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 08:34 结束: 2023-07-22 11:48	吴晓锋	mg/L	ND
氟化物	WT2302568002001	开始: 2023-07-23 13:12 结束: 2023-07-23 16:28	张杰辉	mg/L	0.19
石油类	WT2302568002001	开始: 2023-07-23 09:40 结束: 2023-07-23 18:25	吴佳济	mg/L	ND
硫化物	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 12:55 结束: 2023-07-22 15:30	凌璐	mg/L	ND
动植物油类	WT2302568002001	开始: 2023-07-23 09:40 结束: 2023-07-23 18:25	吴佳济	mg/L	0.13
化学需氧量	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 08:42 结束: 2023-07-22 19:43	张杰辉	mg/L	27
五日生化需氧量 (BOD ₅)	WT2302568002001	开始: 2023-07-22 08:32 结束: 2023-07-27 11:23	张杰辉	mg/L	7.6
可吸附有机卤素 (AOX)	WT2302568002001	开始: 2023-07-23 09:05 结束: 2023-07-24 00:36	赵海峰	μg/L	257
备 注	1、pH 值由采样人员现场采样时同步测定。 2、测定 pH 值时, 同步测定水温, 水温为 25.3℃。 3、分析色度时, pH 值为 6.7。 4、样品颜色描述: 黄、浅色、透明。				



样品名称	DW002/废水				
采样时间	2023-07-21 11:22				
采样人员	王成, 汤雨佳				
测试项目	样品编号	分析时间	分析人员	单位	测试结果
汞	WT2302568001001	开始:2023-07-24 12:33 结束:2023-07-24 15:36	陈益芬	μg/L	ND
砷	WT2302568001001	开始:2023-07-22 10:52 结束:2023-07-22 16:31	陈益芬	μg/L	1.2
铅	WT2302568001001	开始:2023-07-23 13:35 结束:2023-07-23 16:05	周海峰	mg/L	ND
镉	WT2302568001001	开始:2023-07-23 13:35 结束:2023-07-23 16:05	周海峰	mg/L	0.018
pH 值	WT2302568001001	/	/	无量纲	6.5
备 注	1、pH 值由采样人员现场采样时同步测定。 2、测定 pH 值时，同步测定水温，水温为 24.2℃。				



附表:

检测依据

检测项目	检测方法	检出限
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3 μg/L
铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.07mg/L
镉	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.005mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	/
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.01mg/L
动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 μg/L
可吸附有机卤素 (AOX)	水质 可吸附有机卤素的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001	/
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L



主要检测用仪器

序号	编号	名称	型号	校检时间	有效期至	生产厂家
1	A-54	全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪	Agilent 5100	2023-03-29	2024-03-28	Agilent
2	A-96	离子色谱仪	ICS-600	2023-03-29	2024-03-28	赛默飞
3	A-116	原子荧光光度计	AFS-933	2023-03-08	2024-03-07	北京吉天仪器有限公司
4	A-132	紫外可见分光光度计	TU-1810	2022-11-03	2023-11-02	北京普析通用仪器有限责任公司
5	A-151	电子天平	ME204E/02	2023-01-11	2024-01-10	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
6	A-205	紫外烟气分析仪	MH3200	2023-07-07	2024-07-06	青岛明华电子仪器有限公司
7	A-221	pH 计	S210	2023-01-11	2024-01-10	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
8	B-25	离子计	PXSJ-216F	2022-11-03	2023-11-02	上海仪电科学仪器股份有限公司
9	D-109	电热鼓风干燥箱	GZX-9240MBE	2023-03-29	2024-03-28	上海博迅实业有限公司医疗设备厂
10	D-156	手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅	YX/280/15	2023-07-07	2024-01-06	上海三申医疗器械有限公司
11	D-172	电热板	DB-3	——	——	上海力辰邦西仪器科技有限公司
12	D-176	电热鼓风干燥箱	DHG-9053A	2022-11-03	2023-11-02	上海一恒科学仪器有限公司
13	E-35	棕色自动滴定管	25mL	2022-11-03	2025-11-02	科密欧
14	A-125	有机卤素燃烧炉	AOX-3	——	——	杭州卓驰仪器有限公司
15	D-173	电热板	DB-3	——	——	上海力辰邦西仪器科技有限公司
16	A-234	紫外可见分光光度计	Genesys 180	2023-04-29	2024-04-28	赛默飞
17	C-267	风速仪	NK5500	2022-11-21	2023-11-20	Kestrel
18	D-205	数显恒温水浴锅	HH-6PD	2022-11-03	2023-11-02	金坛区西城新瑞仪器厂
19	D-207	立式压力蒸汽灭菌锅	BXM-30R	2023-07-07	2024-01-06	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司




(2023) JYQHT-BG-01 (水) 字第 (3158) 号

20	D-209	生化培养箱	250B	2023-01-11	2024-01-10	江苏金坛宏华仪器厂
21	A-270	实验室溶氧仪	Inolab Oxi 7310	2023-02-01	2024-01-31	德国 WTW 公司
22	D-221	酸化吹气仪	H1001	——	——	江澄实验科技
23	B-37	可见分光光度计	722N	2022-11-03	2023-11-02	上海菁华科技仪器有限公司
24	C-306	pH/ORP/电导率/ 溶解氧测量仪	SX751 型	2022-10-28	2023-10-27	上海三信仪表厂
25	A-283	红外分光测油仪	GL-7100	2022-11-02	2023-11-01	山东格林凯瑞精密仪器 有限公司
26	A-286	紫外可见分光光 度计	P4	2022-11-03	2023-11-02	上海美谱达仪器有限公 司
27	A-300	智能一体化蒸馏 仪	A2081	——	——	江澄实验室科技 (无锡) 有限公司



点位示意图



注：★ 为废水采样点位。

报告完